

OMK-01

Компактный промышленный компьютер для установки на DIN-рейку, стену или любую ровную поверхность



Ваш партнер во встраиваемых решениях





- Intel[®] Atom[™] x5-E3940
- DRAM 4 ГБ
- Фронтальная панель (по умолчанию):
 1x 1Gb Ethernet (RJ45), 1x HDMI, 4x USB 2.0
- Дополнительные интерфейсы расширения:
 - до 8x RS485 (опто)
 - до 2x CAN (опто)
 - до 3x 1Gb Ethernet (RJ45)
 - до 2x 1Gb Ethernet (RJ45) + 1x 1Gb Ethernet (SFP)
 - до 2x MIL-STD-1553
- Дополнительные каналы аналогового/дискретного ввода/вывода* (один из перечисленных вариантов):
 - 32x DI / 32x DO / 16x AI / 8x AO / 8x ввода сигналов от термосопротивлений и термопар
- SATA: внутренний накопитель типа M.2
- Питание: номинальное входное напряжение 24 В DC, допустимый диапазон напряжений 19...36 В
- Защита IP20
- Температурный диапазон 0...+70°C
- Габариты 159 x 156 x 87 мм
- Установка на DIN-рейку, стену или любую ровную поверхность
- * для варианта исполнения компьютера с 8x RS485 (опто) исполнение с аналоговыми/дискретными каналами ввода/вывода невозможно.